

香り見本も”脱プラ”へー全紙製アロマテスター本格受注開始

環境配慮と香り品質を両立する独自技術で、香り見本の新たなかたちを提案

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニー、プロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役会長：井上賢一、代表取締役社長：緒方健介、以下「当社」）は、本年7月に発表した紙製アロマテスター（香り見本）の本格受注を開始いたしました。主流のアルミやプラスチックを使用した香り見本に代わり、香りをしっかり保持しつつ環境に配慮した、全ての主要部材が紙製の製品です。なお、本製品は特許出願済です。



紙製アロマテスターの特徴

従来、香り見本は香りの持続性や使い勝手の観点からアルミやプラスチック素材が主流でした。当社では、主要部材をすべて紙素材に置き換えた独自構造（※1）のアロマテスターを開発。香料の含浸技術と素材設計において特許出願済の技術を用い、2年以上の開発期間を経て、環境配慮と香りの再現性・持続性を両立することに成功しました。

※1 アルミ袋を紙袋に替えるだけでなく、袋の中に入れる香料含浸体まですべて紙素材に変えています。ただし、剥離紙のみプラスチック製です。



サステナビリティへの貢献が企業価値に影響する中で、企業をさらにサポート

SDGsへの関心が高まる中、環境配慮は企業価値向上に不可欠な要素です。当社のステークホルダーからも「脱プラスチック」への要請が増えており、「環境に配慮したアロマテスターはないか？」というお問い合わせを多数いただいたことが、開発のきっかけとなりました。

本製品を選択肢として提供することで、企業のサステナブルな取り組みをサポートし、ブランド価値向上にも貢献できます。すでに複数企業からお問い合わせをいただいております。

香りは技術と品質で支えるコミュニケーションツール

当社はこれまで、JALエグゼクティブラウンジをはじめ、高級ホテルや商業施設での空間演出や香りグッズのOEM開発で多数の実績があります。今回の全紙製アロマテスターも、香り技術研究所による調

香・含浸・素材設計を一貫して行う体制のもと、IFRA基準に準拠した安全性と高品質な香料設計（※2）で、購買時の意思決定を支える香りコミュニケーションツールとして提案いたします。

今後も安全かつ高品質な香料設計を基盤に、環境への配慮も意識した香りによるブランディング・マーケティング支援を強化してまいります。

※2 当社の香料は、IFRA（国際香粧品香料協会）およびRIFM（香粧品香料原料安全性研究所）の厳格な基準に基づき開発されており、安全性が確認されています。IFRAスタンダードは、毒性学・薬理学・皮膚科学などの中立な専門家によって設定され、世界の有力香料会社がこれに従って香料の選定・配合を行い、ブレンドの安全性を担保しています。

プロモツール株式会社について



私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

所在地：東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

代表：代表取締役会長 井上賢一、代表取締役社長 緒方健介

事業内容：香料及び芳香器の製造販売

- ：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）
- ：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）
- ：(3)OEM（香料開発及び香水・化粧品の製造・販売/香りグッズ）

- ： (4)香り見本（アロマテスター）
- ： (5)香りプロモーション（香りDM等）
- ： (6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ：<https://www.promotool.jp/>

公式オンラインストア：<https://essenceon.jp/store/>

調香体験香房「L'esprit」：<https://lesprit.shop/>

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

E-MAIL：m.izawa@promotool.jp

当プレスリリースURL

<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000222.000023783.html>

プロモツール株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/23783